

Огірок

Операція	Назва препарату		Норма внесення, л/га	Ефективність	
MAStech® СТАРТ Обприскування ґрунту	Адюмакс® 0,075-0,100 л	Екоцелл®	2,0	Захист від основних кореневих хвороб; швидке укорінення саджанців, вищий відсоток укорінення, швидке формування потужної кореневої системи, забезпечення доступним живленням та фітогормональна стимуляція на етапі вкорінення	
Після сходів (2-4 листки) 	MAStech® ЛИСТ	Адюмакс® 0,075-0,100 л	Актарофіт®	0,2-0,4	Боротьба із паростковою мухою
Обприскування у фазу 6-8 листків 		Адюмакс® 0,075-0,100 л	ФітоДоктор® Гаубсин® FORTE	1,0 2,0	Захист рослин від комплексу хвороб
			Аміностим® Урожай Універсал	1,0 2,0	Забезпечення умов інтенсивної фотосинтетичної активності у листку Забезпечення доброго цвітіння та зав'язування квіток
Обприскування у фазу 10-12 листків 		Адюмакс® 0,075-0,100 л	ФітоДоктор® Гаубсин® FORTE	1,5 2,0	Захист рослин від комплексу хвороб
			Аміностим®	1,0	Стимуляція росту
			Актарофіт®	0,6	Боротьба із попелицями, трипсами та павутинними кліщами
Обприскування через кожні 10-15 діб	Адюмакс® 0,075-0,100 л	ФітоДоктор® Viridin (Триходермін)	1,5 2,0	Захист рослин від комплексу хвороб	
Обприскування при потребі	Адюмакс® 0,075-0,100 л	Актарофіт®	0,3-0,5	Боротьба із попелицями, трипсами та павутинними кліщами	

Під час поливу рекомендується застосовувати одночасно із поливною водою препарати **БіоМар®** 2-3 л/га та **Біофосфорин®** 2-3 л/га.
 При першій візуальній ознаці утворення світлих плям на листках огірків, рекомендується перевірити наявність павутинного кліща.