

Комплексний мікробно-ферментний препарат для прискорення процесу гуміфікації і мінералізації рослинних решток та оздоровлення ґрунту

Рідкий біодеструктор рослинних решток



Діюча речовина

Комплекс штамів *Bacillus ssp.* з загальним титром не менше 1×10^9 КУО/мл, комплекс штамів *Trichoderma spp.* з загальним титром не менше 1×10^8 см³ та продукти їх метаболізму: целюлозолітичні ферменти, фітогормони, антибіотики, вітаміни.



Препаративна форма

Рідина.



Упаковка

1 л, 20 л.



Умови зберігання

Препарат зберігати за t° від +2 °С до +15 °С в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці. Відкрита тара зберігається протягом 2 діб.



Термін придатності

6 місяців.



КУЛЬТУРА	НОРМА ВНЕСЕННЯ	НОРМА ВИТРАТИ ВОДИ	СПОСІБ ВНЕСЕННЯ
Зернові колосові	1,5 - 2,0 л/га	200 - 400 л/га	Обприскування рослинних решток в полі з послідуочим загортанням решток у ґрунт до 15 см, чи прикочуванням котками.
Ріпак	1,5 - 2,0 л/га		
Соя	1,5 - 2,0 л/га		
Кукурудза	1,5 - 3,0 л/га	300 - 500 л/га	
Соняшник	1,5 - 3,0 л/га		

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ

- Для найкращого результату, з метою збереження вологи у ґрунті, препарат вносять по поживним решткам відразу після збору врожаю.
- Рослинні рештки в полі мають бути подрібнені (30-100 мм) та рівномірно розкидані по площі.
- Препарат застосовують за температури повітря від +5 °С до +45 °С.
- Оптимальні умови дії препарату: рН - 5,0-7,0.
- Для прискорення роботи препарату в бакову суміш рекомендовано додавати 5-15 кг д. р. на га. азотних добрив.
- Оброблені рештки загорнути у ґрунт на глибину до 15 см. У випадку з No-Till, рекомендовано прикатати оброблену ділянку котком.

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

- Прискорення розкладу та мінералізації рослинних решток.
- Оздоровлення ґрунту та зниження патогенної мікрофлори.
- Повернення в ґрунт поживних речовин, локалізованих в рослинних рештках.
- Економія до 80% на внесенні азотних добрив, необхідних для розкладання решток.
- Забезпечення оптимальної щільності, вологостійкості та структури ґрунту.
- Підвищення урожайності наступної культури.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ

Несумісний з хімічними фунгіцидами. Проявляє синергію дію разом з препаратами BioMag®, Біофосфорин®, ФітоДоктор® та лінійкою мікродобрив Урожай, Гумат Калію. Використовувати лише у ретельно вимитих від хімічних компонентів агрегатах.



ENZIM
BIOTECH AGRO

ТОВ «ТД «Ензим-Агро»

21018, м. **Вінниця**,
вул. Гоголя, 30

(044) 499 88 01

(067) 582 33 22

(095) 582 33 22



(098) 900 900 3



agro.enzim.biz
agro@enzim.biz