





ПШЕНИЦЯ ЯРА

Технологія	MAStech® СТАРТ	MAStech® ЛИСТ		MAStech® ҐРУНТ
Складові компоненти, л/га (т)	ВІНОС Зернові - 2,0 Урожай СТАРТ - 0,2 Адюмакс® - 0,01 Тебуконазол (120 г/л) - 0,25 л/т	Гаубсин® FORTE - 1,0 Урожай Зерно - 1,0 Гумат Калію - 0,5 * Адюмакс® - 0,05-0,10 Карбамід або КАС - 10,0 кг/га * У випадку стресу Гумат Калію слід замінити на FitoNis у тій же нормі	Хімічний фунгіцид Урожай Зерно - 1,5 Аміностим® - 1,0 Адюмакс® - 0,05-0,10 Карбамід - 10,0 кг/га	Целолад® - 1,5 Екоцелл® - 0,3-0,5 Адюмакс® - 0,05-0,10
Ефект	Підвищення енергії проростання та схожості насіння. Стимуляція росту кореневої системи та рослин. Фіксація азоту 15-20 кг/га д.р. Заміна фосфорних добрив до 25-50 кг/га д.р та калійних до 15-20 кг/га д.р. Захист від бактеріальних та грибних хвороб. Зняття стресу від дії хімічних препаратів.	Захист від комплексу хвороб. Забезпечення рослин мікроелементами. Покращення фотосинтезу. Підвищення стійкості до стресу.	Захист рослин від хвороб. Забезпечення рослин мікроелементами. Підвищення якісних показників зерна та маси 1000 зерен.	Швидке розкладання поживних решток, мінералізація NPK та позитивний баланс рухомих форм NPK в ґрунті під наступну культуру. Відновлення родючості та структури ґрунту, зниження кількості ґрунтових патогенів. Накопичення органічної речовини.
Фаза				
	Передпосівний обробіток насіння	Обприскування рослин поєднане з внесенням гербіциду	Обприскування посівів в фазу прапорцевого листка, початок викидання колосу, поєднане з внесенням інсектициду	Відразу після збору урожаю