

Томати (безрозсадний спосіб)

Операція	Назва препарату		Норма внесення, л/га	Ефективність
MAStech® СТАРТ Обприскування ґрунту	Адюмакс® 0,075-0,100 л	Екоцелл®	2,0	Захист від основних кореневих хвороб; швидке укорінення саджанців, вищий відсоток укорінення, швидке формування потужної кореневої системи, забезпечення доступним живленням та фітогормональна стимуляція на етапі вкорінення
Обприскування через 20-25 діб після сходів 	Адюмакс® 0,075-0,100 л	ФітоДоктор® Гаубсин® FORTE	1,0 1,5	Захист рослин від комплексу хвороб
		БіоМар® Урожай Універсал	0,5 2,0	Забезпечення умов інтенсивної фотосинтетичної активності у листку Забезпечення рослин мікроелементами.
Обприскування перед цвітінням 	Адюмакс® 0,075-0,100 л	ФітоДоктор® Гаубсин® FORTE	1,0 1,5	Захист рослин від комплексу хвороб
		Аміностим® Урожай Бор	1,0 1,0-1,5	Забезпечення умов інтенсивної фотосинтетичної активності у листку Забезпечення доброго цвітіння та зав'язування квіток
Обприскування через кожні 10-15 діб	Адюмакс® 0,075-0,100 л	БіоМар®	0,5	Стимуляція росту
		ФітоДоктор® Viridin (Триходермін)	1,0 2,0	Захист рослин від комплексу хвороб
Боротьба із шкідниками по вегетації	Адюмакс® 0,075-0,100 л	Актарофіт®	0,3-0,5	Колорадський жук, совки, павутинний кліщ

Під час поливу рекомендується застосовувати одночасно із поливною водою препарати **БіоМар** 2-3 л/га та **Біофосфорин®** 2-3 л/га.