








ТРИТІКАЛЕ ОЗИМЕ

Технологія	MAStech® СТАРТ	MAStech® ЛИСТ					MAStech® ГРУНТ
Складові компоненти, л/га (т)	ВІНОС Зернові - 2,0 Урожай СТАРТ - 0,2 Адюмакс® - 0,01 <i>Тебуконазол (120 г/л) - 0,25 л/т</i>	Гаубсин® FORTE - 2,0 Адюмакс® - 0,05-0,10	<i>Аміачна селітра (КАС) - 100-150 кг/га</i>	ФітоДоктор® - 1,0 Урожай Зерно - 1,0 Гумат Калію - 0,5 * Адюмакс® - 0,05-0,10 <i>Хлормекватхлорид (750 г/л) - 1,0-1,5 л/га 1-2 рази</i> <i>Карбамід або КАС - 10,0 кг/га</i> * У випадку стресу Гумат Калію слід замінити на FitoNis у тій же нормі	<i>Хімічний фунгіцид</i> Урожай Зерно - 1,0 Аміністим® - 1,0 Адюмакс® - 0,05-0,10 <i>Карбамід - 10,0 кг/га</i>	<i>Хімічний фунгіцид</i> Урожай Зерно - 1,0 Гумат Калію - 0,5 Адюмакс® - 0,05-0,10 <i>Карбамід - 10,0 кг/га</i>	Целюлад® - 1,5 Екоцелл® - 0,3-0,5 Адюмакс® - 0,05-0,10 <i>Аміачна селітра (КАС) - 20 кг/га</i>
Ефект	Підвищення енергії проростання та схожості насіння. Стимуляція росту кореневої системи та рослин. Фіксація азоту 15-20 кг/га д.р. Заміна фосфорних добрив 25-50 кг/га д.р та калійних до 15-20 кг/га д.р. Захист від бактеріальних та грибних хвороб. Забезпечення молодих рослин мікроелементами. Зняття стресу від дії хімічних препаратів. Забезпечення рослин необхідними елементами живлення та амінокислотами	Покращення морозо- та зимостійкості рослин, захист від хвороб.	Забезпечення рослин азотом	Захист рослин від комплексу хвороб. Забезпечення рослин мікроелементами. Покращення фотосинтезу. Підвищення стійкості до стресу.	Комплексний захист від хвороб прапорцевого листка та стебла. Стимуляція розвитку листкової маси. Забезпечення рослин мікроелементами.	Захист рослин від хвороб. Забезпечення рослин мікроелементами. Підвищення якісних показників зерна та маси 1000 зерен.	Швидке розкладання поживних речовин, мінералізація NPK та позитивний баланс рухомих форм NPK в ґрунті під наступну культуру. Відновлення родючості та структури ґрунту, зниження кількості ґрунтових патогенів. Накопичення органічної речовини.
Фаза							
	Передпосівний обробіток насіння	Осіньне (2-га декада жовтня)	Внесення по мерзлоталому ґрунту	Кінець кушення - вихід у трубку	Поява прапорцевого листка	Початок колосіння	Обприскування поживних залишків