







ЦУКРОВИЙ БУРЯК

Технологія	MAStech® СТАРТ	MAStech® ЛИСТ				
Складові компоненти, л/га (т)	BINOC TK - 0,05 кг / 3 гектарні норми	<i>Хімічний інсектицид</i> Адьюмакс® - 0,05-0,10	Гаубсин® FORTE - 1,0 БіоМар® - 1,0 Урожай ТК - 1,0 Урожай Бор - 0,5 Гумат Калію - 0,5 Адьюмакс® - 0,05-0,10 <i>інсектицид + гербіцид</i>	ФітоДоктор® - 1,0 Урожай ТК - 1,5 Урожай Бор - 1,0 Аміностим® - 0,5 Адьюмакс® - 0,05-0,10 <i>інсектицид + гербіцид</i>	ФітоДоктор® - 1,5 Урожай ТК - 1,5 Урожай Бор - 1,0 Аміностим® - 0,5 Адьюмакс® - 0,05-0,10	
Ефект	Підвищення енергії проростання та схожості насіння. Стимуляція росту кореневої системи та рослин. Заміна фосфорних добрив 25-50 кг/га д. р та калійних до 15-20 кг/га д.р. Захист від бактеріальних та грибних хвороб. Забезпечення молодих рослин мікроелементами. Зняття стресу від дії хімічних препаратів	Захист від шкідників	Стимуляція росту та профілактика хвороб листя, корекція мінерального живлення, антистрессова дія до гербіциду. Забезпечення оптимальних умов утворення камбіальних кілець.	Комплексний захист від хвороб листя. Забезпечення умов максимальної фотосинтетичної активності у листі. Стимуляція росту та антистрессова дія. Мінеральне живлення культури.	Комплексний захист листя від хвороб (борошниста роса, фомоз, фузаріоз, церкоспоров тощо), антистрессова дія та стимуляція росту. Мінеральне живлення - підвищення якісних показників врожаю. Продовження періоду вегетації та підвищення врожайності. Забезпечення умов максимальної фотосинтетичної активності у листку.	Наступні обприскування згідно технології господарства
Фаза						
	Обробка насіння	Сходи	4-6 Справжні листки	Змикання листя у рядках	Змикання листя у міжряддях	За потреби