



Лохина (голубика) (органічна)

Фаза розвитку культури	Назва препарату	Норма внесення, л/га	Шкочинний організм/ефект
MAStech® СТАРТ Посадка насаджень	ФітоДоктор® Біофосфорин® БіоМар®	по 0,1 л на 10 л (замочування розсади)	Гнилі
Розпускання бруньок	<i>Краплинне зрошення:</i> Viridin (Триходермін) БіоМар® Біофосфорин®	10,0 2,0 2,0	Захист від хвороб. Стимуляція росту кореневої системи. Забезпечення азотом та покращення фосфорно-калійного живлення.
Перед цвітінням	Viridin (Триходермін) ФітоДоктор®	3,0 1,0	Профілактика хвороб
	Урожай Бор	2,0	Забезпечення мікроелементами
Після цвітіння – формування ягід (2-3 обробки)	<i>Краплинне зрошення:</i> ФітоДоктор®	10,0	Захист від корневих гнилей.
	Viridin (Триходермін)	4,0	Комплекс хвороб
	ФітоДоктор®	1,5	
	БіоМар®	0,5	Стимуляція росту
Після збору ягід	Урожай ОРГАНІК	3,0	Забезпечення мікроелементами
	ФітоДоктор®	1,5	Комплекс хвороб
	Урожай ОРГАНІК	3,0	Забезпечення росту та дозрівання пагонів
Восени (початок- середина жовтня)	<i>Краплинне зрошення:</i> Viridin (Триходермін)	10,0	Комплекс ґрунтових хвороб (восени)
	Урожай Бор Урожай Цинк	2,0-3,0 2,0-3,0	Покращення закладання бруньок. Підвищення зимостійкості. Сприяння визрівання деревини