





**Малина та ожина (літні сорти)**

Фаза розвитку культури	Назва препарату		Норма внесення, л/га	Шкодочинний організм/ефект
Посадка насаджень	Адюмакс® 0,15 л	<b>ФітоДоктор®</b> + <b>Біофосфорин®</b> + <b>БіоМаг®</b>	по 0,1 л на 10 л (замочування розсади)	Гнилі
		<b>Актарофіт®</b>	0,5% розчин при поливі	Ґрунтові шкідники
Розпускання бруньок 	Адюмакс® 0,15 л	<i>Хімічні ЗЗР</i>		Кліщі Дедимельоз, сіра гниль
		<b>Урожай Цинк</b>	2,0	Забезпечення мікроелементами
		<i>Краплинне зрошення:</i> <b>Viridin (Триходермін)</b> <b>ФітоДоктор®</b> <b>БіоМаг®</b> <b>Ентоцид®</b>	5,0 2,0 2,0 10,0	Захист від хвороб. Стимуляція росту кореневої системи. Забезпечення азотом.
Відокремлення бутонів 	Адюмакс® 0,15 л	<b>Актарофіт®</b>	0,3	Попелиці, кліщі, довгоносики
		<b>Ґаубсин® FORTE</b> <b>ФітоДоктор®</b>	5,0 2,0	Дедимельоз, сіра гниль
		<b>Аміностим®</b>	1,0	Стимуляція росту
		<b>Урожай Сад</b>	3,0	Забезпечення мікроелементами
Перед цвітінням 	Адюмакс® 0,15 л	<b>Актарофіт®</b>	0,3-0,5	Попелиці, довгоносики, малиновий жук
		<b>Ґаубсин® FORTE</b> <b>Viridin (Триходермін)</b>	5,0 3,0	Дедимельоз, сіра гниль
		<b>Аміностим®</b>	1,0	Стимуляція росту
		<b>Урожай Бор</b>	2,0	Забезпечення мікроелементами
		<i>Краплинне зрошення:</i> <b>Біофосфорин®</b>	3,0	Розвиток кореневої системи. Забезпечення фосфором
2-3 обприскування з інтервалом 10 діб 	Адюмакс® 0,15 л	<b>Актарофіт®</b>	0,3-0,5	Малинова галиця
		<b>ФітоДоктор®</b> <i>або хімічні ЗЗР</i>	2,0	Антракноз, дедимельоз
		<b>Урожай Сад</b> <b>Урожай ФітоСад</b>	3,0 2,0	Забезпечення мікроелементами
<b>MAStech® ҐРУНТ</b> Обприскування стебел та обпалого листя	Адюмакс® 0,15 л	<b>Целолад®</b> <b>ФітоДоктор®</b> <b>Ґумат Калію</b>	2,0 2,0 0,5	Швидке розкладання листя, плодів та омертвілих тканин рослин, зниження зимуючого запасу збудників хвороб та підвищення якості наступного врожаю