










ПШЕНИЦЯ ОЗИМА (ОРГАНІЧНА)

Технологія	MAStech® СТАРТ	MAStech® ЛИСТ				MAStech® ҐРУНТ	
Складові компоненти, л/га (т)	БіоМар® - 1,0 Біофосфорин® - 1,0 ФітоДоктор® - 1,5 Урожай ОРГАНІК - 1,0	Viridin (Триходермін) - 1,0 Урожай ОРГАНІК - 1,5	ФітоДоктор® - 1,0-1,5 Урожай ОРГАНІК - 1,5 Гумат Калію - 0,5	Viridin (Триходермін) - 2,0 ФітоДоктор® - 1,0 Урожай ОРГАНІК - 1,5 БіоМар® - 0,5	Viridin (Триходермін) - 2,0 ФітоДоктор® - 1,0 Урожай ОРГАНІК - 1,2-1,5	Целолад® - 1,5 Екоцелл® - 0,3-0,5	Ентоцид® - 10,0
Ефект	Підвищення енергії проростання та схожості насіння. Стимуляція росту кореневої системи та рослин. Фіксація азоту 15-20 кг/га д.р. Заміна фосфорних добрив до 25-50 кг/га д.р та калійних до 15-20 кг/га д.р. Захист від бактеріальних та грибних хвороб. Зняття стресу.	Захист від хвороб та стимуляція росту.	Захист рослин від комплексу хвороб. Забезпечення рослин мікроелементами. Покращення фотосинтезу. Підвищення стійкості до стресу.	Комплексний захист від хвороб прапорцевого листка та стебла. Стимуляція розвитку листової маси. Забезпечення рослин мікроелементами. Стимуляція ростових процесів.	Захист рослин від хвороб. Забезпечення рослин мікроелементами. Підвищення якісних показників зерна та маси 1000 зерен.	Швидке розкладання поживних рештків, мінералізація NPK та позитивний баланс рухомих форм NPK в ґрунті під наступну культуру. Відновлення родючості та структури ґрунту, зниження кількості ґрунтових патогенів. Накопичення органічної речовини.	Боротьба з ґрунтовими шкідниками (дротянка, совка, личинки травневого хруща)
Фаза							
	Передпосівний обробіток насіння	Осіньне обприскування рослин (2 декада жовтня)	Кінець кушення - вихід у трубку	Поява прапорцевого листка	Початок викидання колосу	Відразу після збору урожаю	Обприскування ґрунту з послідуною заробкою (за потреби)